„Die Stickvliese werfen die meisten Fragen auf“

Zum Schneiden oder Reißen? Schwarz oder Weiß? Als Rollenware oder Zuschnitte? Zum ersten Mal widmen wir die TVP-Marktübersicht den Stickvliesen. Die Stoffeinlagen dienen der Stabilisierung eines Stickgrunds und sind für die professionelle Stickerei unverzichtbar. Die übersichtliche Darstellung beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Stickhilfsmittel. Doch zuvor geben vier Stickereiexperten Antworten zu Fragen über die Verwendung und Einsatzbereiche der Materialien.

TVP: Die Verwendung von Stickunterlagen zur Stabilisierung einer Stickerei ist vermutlich so alt wie die Stickerei selbst. Welche Innovationen im Bereich der Stickvliese haben die Stickerei in den vergangenen fünf Jahren neu beflügelt?

„Aus unserem Unternehmen waren das vor allem die Entwicklung von Reißvliesen mit rauer Oberfläche und die Markteinführung von Cutaway-Schneidevlies aus Polyamid.

Die raue Oberfläche unserer Reißvliese 5767 und 5769 sorgt während des Stickvorgangs für einen optimalen Verbund zwischen Vlies und Stickgut. So wird das verrutschen des Stickguts während des Stickens verhindert. Viele Sticker nutzen zur besseren Fixierung von Reißvliesen Sprühkleber. Dies ist mit den Vliesen 5767 und 5769 nicht notwendig.

Bereits 2005 haben wir die Cutaway-Schneidevliese aus Polyamid in Deutschland eingeführt. Damals gab es lediglich eine Variante – heute haben wir Cutaway aus Polyamid in Stärken zwischen ca. 35 und 60 g/m² in schwarz und weiß. Die Besonderheit dieser Vliese liegt in der hohen Stichsicherheit und Stabilität bei gleichzeitiger Weichheit. Diese Schneidevliese sind waschbar und formstabil bis 95°C. So können zum Beispiel schwierig zu stickende Textilien wie leichte oder stretchige T-Shirts oder Poloshirts mit feiner Schrift oder runden Logos bestickt werden, und behalten auch nach der Wäsche die gewünschte Form der Stickerei – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien. Die Weichheit der Schneidevliese erhöht den Tragekomfort und das Stickgut behält seinen textilen Charakter.“

Wilfried Russ, Geschäftsführer Schneider & Wohlenberg GmbH & Co. KG

„Die Stickvlies-Technologie ist sehr vielfältig und ausgeklügelt. Das Know-how über die richtigen Stapellängen der Vliesfasern, das Auslegen der Vliesfasern in der



richtigen Konzentration zur Vermeidung dicker oder dünner Stellen im Stickvlies und die Reproduktion der Produktionsprozesse, dass bei Nachlieferung die exakt gleiche Qualität geliefert wird, wurde über die Jahre extrem anspruchsvoll. Neuentwicklungen von Stoffqualitäten und immer neue Beschichtungen von Stoffen erfordern eine beständige Entwicklung neuer Vliese, die helfen, den Stickprozess qualitativ zu unterstützen. Hitzelösliche – und wasserlösliche Stickvliese sind neben den selbstklebenden Vliesen Entwicklungen der letzten Jahre."
Stephan Gunold, Marketing Gunold GmbH

„Entsprechend viele neue und gegebenenfalls mit speziellen Funktionalitäten ausgestattete Stoffe, die oftmals extrem fein sind, verlangen eine noch intensivere Feinabstimmung passender Vliese für die Produktion. Maschenwarenprodukte wie T-Shirts und Polos lassen sich mit dafür besser geeigneten Stickvliesen erfolgreicher besticken und dafür ist inzwischen auch der Weg bereitet.
Jürgen Korge, Vertriebsleitung Madeira Garnfabrik

TVP: Manche Sticker berichten von guten Erfahrungen bei der Verwendung von Zeitungspapier, Karton oder Plastiktüten als Unterlage. Weshalb ist Ihrer Meinung nach der Einsatz von professionellen Stickvliesen die bessere Wahl?



„Diese Erfahrungen sind nachvollziehbar, aber aus unserer Sicht grundfalsch. Das Stickergebnis ist immer ein Zusammenspiel aus sehr vielen sehr unterschiedlichen Komponenten. Oberstoff und dessen Ausrüstung, Faden und dessen Ausrüstung, Fadenspannung, Nadelstärken und Nadelspitze im Zusammenwirken mit dem Oberstoff, und last not least das Vlies. Es gibt Wechselwirkungen, wo Sticker mit solchen „Hausmitteln" etwas erreicht haben, aber das ist meist nicht reproduzierbar und kann kaum als Qualität im heutigen Sinne dargestellt werden. Hinzu kommen die eventuell nicht für textile Anwendungen gedachten Inhaltsstoffe in den nicht professionellen Stickvliesen, die eventuell vorhandene Zertifizierungen zerstören könnten."
Wilfried Russ, Geschäftsführer Schneider & Wohlenberg GmbH & Co. KG

„Beim Stickprozess zersticht die Nadel nicht nur den Stoff, sondern auch den Stabilisator. Verwendet man Zeitungspapier oder Kartonagen, hinterlassen die vielen Einstiche beim Sticken in der Maschine jede Menge Staub, der sich mit dem Maschinenöl über längeren Zeitraum verbinden und zu empfindlichen Schäden an den Kleinteilen der Stickmaschine führen kann. Plastiktüten können, je nach verwendeter Stärke, zu ähnlichen Problemen führen.

Außerdem unterstützen Plastiktüten, Kartonagen und Plastiktüten den Stickprozess nicht, denn sie perforieren entlang der Stickkante. Die Fasern professioneller Stickvliese stützen und stabilisieren den zu bestickenden Stoff. Die Stiche kommen glatt und ohne Verzug zu liegen."
Stephan Gunold, Marketing Gunold GmbH

„Stickerei ist wertige Dekoration und hier zählt Qualität – mangels Expertise sind die, hier aufgeführten Ersatzunterlagen, im globalen Wettbewerb für Europastandards ein absolutes ‚No Go'. Sticker wollen ja auch von ihren Kunden Folgeaufträge erhalten. Und mit Zeitungspapier, wo die Druckerschwärze ein helles Teil vor Gebrauch schon verschmutzt, ist schlichtweg inakzeptabel. Hier wird am falschen Ende gespart!"
Jürgen Korge, Vertriebsleitung Madeira Garnfabrik

TVP: Schneid- oder Reißvlies? Den Anwendern fällt die Entscheidung für das eine oder andere Produkt oft aus Unkenntnis über die Unterschiede schwer. Ein Vlies für alle Anwendungen – warum geht das nicht?



„So unterschiedlich wie die Obermaterialien ist auch das Stickvlies, aber man kann sich aus unserer Ansicht auf einige wenige Grundprodukte beschränken. Es muss nicht für jede Anwendung ein spezielles Vlies genommen werden. Die Frage ‚Reißvlies oder Schneidevlies?' ist nicht nur während des Stickens, sondern vor allem auch nach Abschluss der Stickerei wichtig. Das Schneidevlies stabilisiert auch im späteren Gebrauch das Textil und hält auch nach der Wäsche das „Logo" in der richtigen Form. Bei Reißvliesen können die Buchstaben wandern oder ein Kreis wird zum Oval, je nachdem wie sich der Oberstoff in oder nach einer Wäsche verzieht."
Wilfried Russ, Geschäftsführer Schneider & Wohlenberg GmbH & Co. KG

„Die Wahl zugunsten eines Schneide- oder Reißvlieses unterliegt sehr stark dem Geschmack des Anwenders. Die einen schneiden lieber die überstehenden Vliesreste nach dem Sticken weg, die anderen reißen es lieber rundherum heraus. Im Grunde kann man gleich gute Stickergebnisse mit beiden Stickvliesarten erzielen. Tatsächlich dient das Vlies zwar dem Stickprozess und hat nach dem Sticken kaum noch eine Funktion. Aber die

Vliesreste in einer Stickerei begleiten die Stickerei die gesamte Lebensdauer des Textils und beeinflusst Tragekomfort, Pflegeeigenschaften wie Waschen und Bügeln etc. Das sollte bei der Wahl des Stickvlieses mit bedacht werden. Wichtig ist auch das Stickmotiv. Kleine Schriften oder sehr feine Stickereien können beim Ausreißen des Vlieses beschädigt werden, man reißt quasi die Stickerei mit auf die Rückseite. So verschwindet dann schon mal ein i-Punkt. In dem Fall wäre ein Schneidevlies besser. Große Rückenmotive dagegen mit einem Schneidevlies gestickt können dazu führen, dass die Vliesreste auf der Haut kratzen. Ein Reißvlies kann in dem Fall schnell und problemlos großflächig entfernt werden, ohne dass die Stickerei darunter leiden würde."

Stephan Gunold, Marketing Gunold GmbH

„Die Entscheidung für ein zum Auftrag passendes Stickvlies hängt vom zu bestickenden Material/Stoff ab. Allgemein könnte man sagen: Reißvlies sollte eher nur für in sich stabile, fester gewebte Stoffe zur Anwendung kommen. Bei T-Shirts oder Polos wird durch das Ausreißen des Stickvlieses oftmals die Stickerei in ihrer Formgebung sogar kaputt gerissen. Einmal die Maschen überdehnt, und schon entstehen irreparable Schäden. Darüber muss man sich vorab Gedanken machen. Feine Schriften, die auf Linie stehen sollen, können beispielsweise leicht zum tänzelnden „Buchstabensalat" werden."

Jürgen Korge, Vertriebsleitung Madeira Garnfabrik

TVP: Der Bedarf an Vermittlung von Know-how in der Stickerei ist ungebrochen – insbesondere bei den Anwendern, die den Schritt aus dem Hobbybereich in die professionelle Produktion gehen. Welchen Bedarf an Schulungen sehen Sie speziell im Hinblick auf den Einsatz von Vliesmaterialien?

„Aus unserer Sicht gibt es keine allgemeingültige Vorgabe, denn Vlies, Oberstoff, Stickfaden, Maschine und alle Einstellungen (Fadenspannung, Einspannen des Stickgutes etc.) wirken zusammen. Seminare sind ohne Zweifel hilfreich, beantworten aber nicht immer alle Fragen und ersetzen vor Allem nicht die Übung und Erfahrung. Wir haben festgestellt, dass akute Fragen oder Probleme am schnellsten in einem persönlichen Gespräch – per Telefon oder vor Ort – beantwortet werden. Außerdem geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, mithilfe unserer Starterkits unsere Produkte nicht nur zu sehen, sondern auch zu testen. So erhalten sie die Möglichkeit, durch gezielte und praxisnahe Tests die optimalen Parameter für die Produktion ihrer individuellen Aufträge zu entwickeln."

Wilfried Russ, Geschäftsführer Schneider & Wohlenberg GmbH & Co. KG

„Neben Sticknadeln und Untergarnen werfen die Stickvliese die meisten Fragen auf. Und das ist auch absolut berechtigt! Wir bieten schon über 30 verschiedene Vliese an: Schneide- und Reißvliese, Klebe- und selbstklebende Vliese, hitze- und wasserlösliche Vliese in unterschiedlichen Stärken und Gewichten. Da sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr – erst mal. Aber mit den nötigen Erklärungen wird es dann schon klar und transparent, wenn gleich immer neue Stoffe auch immer wieder die Frage nach dem richtigen Stickvlies aufwerfen. Aber da stehen wir gerne neben unseren Seminaren auch telefonisch mit Rat und Tat zur Verfügung."

Stephan Gunold, Marketing Gunold GmbH

„Wie in der Stickerei eben einfach immer nötig, müssen seitens der Anwender eigene Experimente durchgeführt werden. Wer sich unsicher ist, sollte bestmöglich seine Aufgabenstellung gegenüber dem Vlieslieferanten definieren. Dann kann dem Kunden sachgerecht auch das passende Vlies empfohlen werden. Man muss die Stickerei immer als Gesamtheit sehen, deshalb ist Vlies, beziehungsweise die Stabilisierung während des Stickens absolut ein Key-Faktor."

Jürgen Korge, Vertriebsleitung Madeira Garnfabrik

DATAPLOT
SINCE 1979

Textildruck • T-Shirtdruck

RISO



Digital Screen Maker
GOCCOPRO 100

- Siebdruck auch für kleine Auflagen
- moderne Siebherstellung ohne Chemie
- keine Geruchsbelästigung
- profitable Arbeitsweise
- Verwendung von Standardsiebdruckfarben
- Geringe Anschaffungskosten
- fertiges Gewebe direkt aus der Grafikanwendung
- Sieb nach 5 Minuten druckbereit


Wie geht das?

Wenn Sie Näheres wissen möchten, fordern Sie Unterlagen an:

info@dataplot.de

DATAPLOT GmbH
Gutenbergstrasse 15
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel: 04193-995-0
Fax: 04193-995-220
www.dataplot.de


Marktübersicht: **Stickvliese**



Hersteller	Freudenberg Vliesstoffe KG	Freudenberg Vliesstoffe KG	Freudenberg Vliesstoffe KG	Freudenberg Vliesstoffe KG
Produktbezeichnung	BU 8030	BO 505	BO 803	ZG 905
Produktionsland / Herkunft	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Art der Entfernung	Abziehen und Reißen	Reißen	Reißen	Fixierbar
Grammatur / Stärke	48 g/m²	50 g/m²	28 g/m²	50 g/m²
Material	80% Wood Pulp, 20% PES	60% PES, 20% CV, 20% Wood Pulp	80% Wood Pulp, 20% PES	100% PA
Farben	Weiß	Weiß, grafit	Weiß, Schwarz	Weiß
Standard, aufbügelbar oder selbstklebend?	aufbügelbar, wieder ablösbar und ausreißbar	nähbar, zum Ausschneiden	Standard	aufbügelbar
Für welche Art von Stickerei bzw. Anwendung empfohlen?	Besonders für dehnbare Oberstoffe geeignet	Für alle Arten von Stickereien	Für alle Arten von Stickereien	Speziell für Patches
Beschichtung, Kleber	bügelbarer Vliesstoff	---	---	---
Konfektionsgrößen	90 cm x 200 m	90 cm x 100 m	90 cm x 200 m	90 cm x 100 m
Zertifikate	Oekotex Standard 100, Klasse 1	Oekotex Standard 100, Klasse 1	Oekotex Standard 100, Klasse 1	Oekotex Standard 100, Klasse 1
Anschrift	Freudenberg Vliesstoffe KG, D-69465 Weinheim	Freudenberg Vliesstoffe KG, D-69465 Weinheim	Freudenberg Vliesstoffe KG, D-69465 Weinheim	Freudenberg Vliesstoffe KG, D-69465 Weinheim
Telefon	+49 (0) 6201 80-3999	+49 (0) 6201 80-3999	+49 (0) 6201 80-3999	+49 (0) 6201 80-3999
Fax	+49 (0) 6201 88-5144	+49 (0) 6201 88-5144	+49 (0) 6201 88-5144	+49 (0) 6201 88-5144
E-Mail	vilene@freudenberg-nw.com	vilene@freudenberg-nw.com	vilene@freudenberg-nw.com	vilene@freudenberg-nw.com
Internet	www.vilene.com	www.vilene.com	www.vilene.com	www.vilene.com



Hersteller	Gunold GmbH	Gunold GmbH	Gunold GmbH	Gunold GmbH
Produktbezeichnung	Filmoplast	Solvy Fabric	Stiffy 1650	Stiffy 1950 B
Produktionsland / Herkunft	Deutschland	China	Weiß: Deuschland; Schwarz: Frankreich	Deutschland
Art der Entfernung	Reißvlies	Wasserlösliches Vlies	Reißvlies	Schneidevlies
Grammatur / Stärke	50 g/m²	40 g/m²	50 g/m²	115 g/m²
Material	75% Zellulose, 25% Synthetische Fasern	100% Polyvinylalkohol	70 % Zellulose, 25 % synthetische Fasern	100 % Polyester
Farben	Weiß, Schwarz	Weiß	Weiß, Schwarz	Weiß, Schwarz
Standard, aufbügelbar oder selbstklebend?	selbstklebendes Vlies	standard	standard	aufbügelbar, permanente Haftung mit dem Stoff
Für welche Art von Stickerei bzw. Anwendung empfohlen?	Empfindliche, dehnbare Stoffe; Vermeidung von Rahmenabdrücken	Transparente Stoffe, Gardinen, Blusen, Gaze, Voile, Organza	Mittelschwere Stoffe; festere Hemden, leichtere Jacken	Abzeichen, Logos, Embleme, Fahnen, Wimpel, Outdoorjacken
Beschichtung, Kleber	Acrylatkleber	keine Beschichtung	ohne Beschichtung, ohne Kleber	mit Klebebeschichtung
Konfektionsgrößen	20 cm x 100 m, 50 cm x 25 m, 65 cm x 25 m, 85 cm x 25 m, 100 cm x 25 m	50 cm x 25 m, 155 cm x 200 m	52 cm x 25 m, 105 cm x 200 m	25 cm x 100 m, 63 cm x 100 m, 90 cm x 100 m
Zertifikate	Nein	Keine	Oekotex Standard 100	Oekotex Standard 100
Anschrift	Gunold GmbH, Obernburger Str. 125, D-63811 Stockstadt	Gunold GmbH, Obernburger Str. 125, D-63811 Stockstadt	Gunold GmbH, Obernburger Str. 125, D-63811 Stockstadt	Gunold GmbH, Obernburger Str. 125, D-63811 Stockstadt
Telefon	+49 (0) 6027 - 20080	+49 (0) 6027 - 20080	+49 (0) 6027 - 20080	+49 (0) 6027 - 20080
Fax	+49 (0) 6027 - 3772	+49 (0) 6027 - 3772	+49 (0) 6027 - 3772	+49 (0) 6027 - 3772
E-Mail	info@gunold.de	info@gunold.de	info@gunold.de	info@gunold.de
Internet	www.gunold.de	www.gunold.de	www.gunold.de	www.gunold.de

		
	Freudenberg Vliesstoffe KG	**Gunold GmbH**
	DO 102	Stiffy 2040
	Deutschland	USA
	Kaltwasserlöslich	Schneidevlies
	40 g/m²	50 g/m²
	100% PVA	100% Polyamid
	Weiß	Weiß, Schwarz
	kaltwasserlöslich	standard
	Für alle Arten von Stickereien	Dünne, leichte Stoffe, dehnbare Stoffe, stichreiche Motive
	---	keine Beschichtung
	150 cm x 120 m	100 cm x 200 m, 100 cm x 100 m, 50 cm x 25 m
	Oekotex Standard 100, Klasse 1	Oekotex Standard 100
	Freudenberg Vliesstoffe KG, D-69465 Weinheim	Gunold GmbH, Obernburger Str. 125, D-63811 Stockstadt
	+49 (0) 6201 80-3999	+49 (0) 6027 - 20080
	+49 (0) 6201 88-5144	+49 (0) 6027 - 3772
	vilene@freudenberg-nw.com	info@gunold.de
	www.vilene.com	www.gunold.de
		
	Madeira	**Madeira**
	E-ZEE Squares	E-ZEE Stick on /Stick on light
	EU	EU
	Reißen	Reißen
	40 g/m²	50 g/m²
	100% Viskose	100% Viskose
	Weiß, Schwarz	Stick-on: Weiß, Schwarz; Stick-on light: nur Weiß
	praktisches Standardvlies	selbstklebend in zwei unterschiedlich starken Klebevarianten
	Für viele Stickarbeiten bestens geeignet	Stickgut, was nicht eigespannt werden kann
	keine	Klebeseite mit Schutzpapier abgedeckt
	Zuschnitte 20x20 cm 1.000-er Pack	Rollen à 50 m oder 100 m, 75 cm breit
	Oekotex Standard 100, Klasse 2	Keine
	Madeira Garnfabrik, Rudolf Schmidt KG, Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg	Madeira Garnfabrik, Rudolf Schmidt KG, Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg
	+49 (0) 761 510 400	+49 (0) 761 510 400
	+49 (0) 761 508 456	+49 (0) 761 508 456
	info@madeira.de	info@madeira.de
	www.madeira.com	www.madeira.com



Result®
core
VALUE

















FALK & ROSS GROUP EUROPE: 0049 (0) 63 03 800-0 | L-SHOP: 0049 231 9931-0
GRÖNER: 0049 731 3982-0 | MAPROM: 0049 (0) 52 71 97 19-0 | MAIER & WYDRA: 08393/920-34
FALK & ROSS GROUP POLAND: 0048 (12) 632 2120 | FALK & ROSS HUNGARY: 0036 (1) 481-1070
COTTON CLASSICS: 0043 (0) 2230 2204 | GEKKO: 00420 466 642 922 | LYNKA: 0048 12293 8080
BRANDEX: 00421 255421247 | TRIKORA: 0041 (0) 629192525

www.resultclothing.com

Marktübersicht: **Stickvliese**






Hersteller	Madeira	Madeira	Madeira	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG
Produktbezeichnung	E-ZEE Weblon Stickvlies	E-ZEE CMX Stickvlies	E-ZEE Squares Cap	5885
Produktionsland / Herkunft	Drittland	EU	Drittland	Drittland
Art der Entfernung	Schneiden	Schneiden, Reißen, je nach Gewichtsklasse	Reißen	Schneidevliese
Grammatur / Stärke	44 g/m² (Weiß); 34 g/m² (Schwarz)	35, 40, 50, 75, 80 g/m²	76 g/m²	80 g/m²
Material	100% Polyamid	Zellstoff + Polyester je nach Stärke in unterschiedlichen Anteilen	100% Polyester	Polyester Viscose
Farben	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß	Weiß	Weiß, Schwarz
Standard, aufbügelbar oder selbstklebend?	hitzebeständig bis 250°C, extrem formstabil	typische Standardvliese	komfortables Standardvlies	Standard
Für welche Art von Stickerei bzw. Anwendung empfohlen?	Ideal für feine Webstoffe, Polos, T-Shirts, Maschenware	Ideal für schwerpunktmäßig Webstoffe	Zuschnittgröße ideal für Cap-Bestickungen	Hohe Stichfestigkeit bei voluminösen und weichem Griff
Beschichtung, Kleber	keine Beschichtung	keine	keine	keine
Konfektionsgrößen	Zuschnitte 20x20 250-er Pack und Rollen 45 m, 50 cm breit	Rollen, 90 cm breit, 100 bzw. 200 m je nach Grammatur	Zuschnitte, 10x30cm 250-er Pack	117 und 58 cm breite Rollen
Zertifikate	Oekotex Standard 100, Klasse 1	Oekotex Standard 100, Klasse 1	Keine	Keine
Anschrift	Madeira Garnfabrik, Rudolf Schmidt KG, Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg	Madeira Garnfabrik, Rudolf Schmidt KG, Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg	Madeira Garnfabrik, Rudolf Schmidt KG, Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG, Friedrichsgaber Straße 71, D-25451 Quickborn
Telefon	+49 (0) 761 510 400	+49 (0) 761 510 400	+49 (0) 761 510 400	+49 (0) 4106 7760-0
Fax	+49 (0) 761 508 456	+49 (0) 761 508 456	+49 (0) 761 508 456	+49 (0) 4106 7760-60
E-Mail	info@madeira.de	info@madeia.de	info@madeira.de	info@schneider-wohlenberg.de
Internet	www.madeira.com	www.madeira.com	www.madeira.com	www.schneider-wohlenberg.de






Hersteller	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG
Produktbezeichnung	5740 / 5746 / 5747 / 5749	5767 / 5769	5809 / 5810 / 5803	5702/5703/5706/5707
Produktionsland / Herkunft	EU	EU	USA	EU
Art der Entfernung	Reißvliese	Reißvliese 5769 Schwerpunkt Caps	Schneidevliese	Reißvliese
Grammatur / Stärke	37 / 60 / 75 / 90 g/m²	80 / 120 g/m²	35 - 60 g/m²	37 und 60 g/m² + Kleber
Material	Zellstoff, Polyester, Binder	Polyester, Zellwolle, Binder	Polyamid	Zellstoff, Polyester, Binder, Polyethylene
Farben	Weiß in allen Artikeln; 5740 und 5746 auch Schwarz	Weiß in beiden Artikeln, 5767 auch Schwarz	Weiß, Schwarz	Weiß und Schwarz 10 und 30 g/m² Kleber
Standard, aufbügelbar oder selbstklebend?	Standard	Standard	Standard	aufbügelbar, i.d.R. nicht wieder abziehbar
Für welche Art von Stickerei bzw. Anwendung empfohlen?	Universalvliese, Einsatz nach Obermaterial	Universalvliese, rauhe Oberfläche = besserer Verbund mit Stickgut	Direkteinstickung, gute Waschegenschaften, hohe Stabilität	Stabilisierung Wirkware, Rückseite Abzeichen
Beschichtung, Kleber	keine	keine	keine	aufbügelbarer Kleber (Hitze und Druck)
Konfektionsgrößen	160 und 80 cm breite Rollen; 5747 und 5749: 105 cm Breite	150 und 75 cm breite Rollen	76 und 152 cm breite Rollen	160 und 80 cm breite Rollen
Zertifikate	Oekotex Standard 100, Klasse 2	Keine	Oekotex Standard 100, Klasse 2	Keine
Anschrift	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG, Friedrichsgaber Straße 71, D-25451 Quickborn	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG, Friedrichsgaber Straße 71, D-25451 Quickborn	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG, Friedrichsgaber Straße 71, D-25451 Quickborn	Schneider & Wohlenberg GmbH & Co.KG, Friedrichsgaber Straße 71, D-25451 Quickborn
Telefon	+49 (0) 4106 7760-0	+49 (0) 4106 7760-0	+49 (0) 4106 7760-0	+49 (0) 4106 7760-0
Fax	+49 (0) 4106 7760-60	+49 (0) 4106 7760-60	+49 (0) 4106 7760-60	+49 (0) 4106 7760-60
E-Mail	info@schneider-wohlenberg.de	info@schneider-wohlenberg.de	info@schneider-wohlenberg.de	info@schneider-wohlenberg.de
Internet	www.schneider-wohlenberg.de	www.schneider-wohlenberg.de	www.schneider-wohlenberg.de	www.schneider-wohlenberg.de